


[参考資料]

線維筋痛症患者^{※1}の疼痛（痛み）に対する
意識・実態調査データ


塩野義製薬株式会社
日本イーライリリー株式会社

※1：20歳以上男女／医療機関で線維筋痛症と診断され、現在治療中または治療を行っていた方


≪ 性別 ≫




≪ 年齢 ≫



≪ 居住地 ≫



≪ 未既婚 ≫




≪ 職業 ≫

職業	%
公務員	4.9%
経営者・役員	1.9%
会社員(事務系)	13.3%
会社員(技術系)	10.0%
会社員(その他)	11.0%
自営業	2.9%
自由業	1.6%
専業主婦(主夫)	17.5%
パート・アルバイト	8.4%
学生	7.1%
その他	11.3%
無職	10.0%

※文中の SA と MA は
 SA・・・単一回答
 MA・・・複数回答を表しております。


疼痛（痛み）がひどくなる／ひどくなった季節があれば、以下よりすべてご回答ください。

[n=309/MA]




疼痛（痛み）が、あなたの生活に影響を与えていることはありますか／ありましたか。
あてはまるものをすべてご回答ください。

[n=309/MA]




疼痛（痛み）で、日常生活に影響が出ていることはありますか／ありましたか。
 あてはまるものをすべてご回答ください。

[n=309/MA]




疼痛（痛み）で、朝寝床から起き上がれないことがありますか／ありましたか。

[n=309/SA]




疼痛（痛み）で、眠れないことがありますか／ありましたか。

[n=309/SA]



(疼痛 (痛み) で、朝寝床から起き上がれないことがあると回答した人に対して)
最もひどかった時期の、頻度についてもっとも近いものを教えてください。


[n=239/SA]



■ 毎日 ■ 週2~3日程度 □ 週1日程度 □ 月2~3日程度 □ 月1日程度 □ 月1日未満

(疼痛 (痛み) で、眠れないことがあると回答した人に対して)
最もひどかった時期の、頻度についてもっとも近いものを教えてください。


[n=238/SA]



■ 毎日 ■ 週2~3日程度 □ 週1日程度 □ 月2~3日程度 □ 月1日程度 □ 月1日未満


疼痛 (痛み) で、車いすを使用したことがありますか/ありましたか。

[n=309/SA]




疼痛（痛み）で、趣味／ライフワークにどのような影響が出ていますか／ありましたか。

[n=309/SA]




疼痛（痛み）で、通勤／通学ができないことがありますか／ありましたか。

[n=309/SA]




疼痛（痛み）で、家事ができないことがありますか／ありましたか。


[n=309/SA]




(疼痛で、通勤/通学ができないことがある/どちらかといえばあると回答した人に対して)
最もひどかった時期の、遅刻の回数を教えてください。



(疼痛で、通勤/通学/家事ができないことがある/どちらかといえばあると回答した人に対して)
最もひどかった時期の、欠席 (家事をしない/しなかった) の回数を教えてください。




疼痛 (痛み) で、仕事を辞めたいと思う/思ったことがありますか。




疼痛（痛み）で仕事がうまくいかず、評価が下がったと感じる／感じたことはありますか。

[n=309/SA]




疼痛（痛み）で、仕事を辞めたことがありますか。

[n=280/SA] ※就業経験がない方を除く




疼痛（痛み）で、時短や配置転換など、就業形態が変わったことがありますか。

[n=280/SA] ※就業経験がない方を除く




疼痛(痛み)を、家族や職場など周囲に理解されずつらいと思う／思ったことはありますか。

[n=309/SA]




疼痛(痛み)を、家族や職場など周囲に理解されず怠けていると言われたことはありますか。

[n=309/SA]




疼痛(痛み)で、家族や職場など周囲へ迷惑をかけている／かけていたと思いますか。

[n=309/SA]




疼痛（痛み）で、家族や職場など、周囲へ迷惑をかけることを怖いと思いますか。

[n=309/SA]




疼痛（痛み）で、予定していた結婚をやめたいと思ったことはありますか。

[n=309/SA]




疼痛（痛み）で、離婚をしたいと思ったことはありますか。

[n=309/SA]




疼痛（痛み）で、予定していた結婚が破談になったことがありますか。

[n=256/SA] ※疼痛（痛み）がある期間に、結婚予定がなかった人を除く




疼痛（痛み）で、離婚をしたことがありますか。

[n=256/SA] ※疼痛（痛み）がある期間に、未婚だった人を除く




あなたは、これまでに疼痛（痛み）に対する治療薬を処方されたことがありますか／ありましたか。

[n=309/SA]




(これまでに疼痛に対する治療薬を処方されたことがある/あったと回答した人に対して)
 これまでに疼痛(痛み)に対する治療(薬)の効果が実感出来ず、医師によって、もしくは医師に伝えることによって変更したことがありますか。

[n=266/SA]




(これまでに疼痛に対する治療薬を処方されたことがある/あったと回答した人に対して)
 これまでに疼痛(痛み)に対する治療(薬)を自分で中断してしまったことがありますか。

[n=266/SA]




疼痛(痛み)に対するこれまでの治療(薬)によって、症状は改善していると思いませんか。

[n=309/SA]




疼痛(痛み)に対するこれまでの治療(薬)による症状の改善に満足していますか。

[n=309/SA]




(これまでの治療(薬)による症状の改善に満足していないと回答した人に対して) その理由としてあてはまるものを以下よりすべて選択してください。

[n=137/MA]




何らかきっかけによって、神経の過度な興奮が起こってしまうことが、疼痛（痛み）の原因にあると思いますか。

[n=309/SA]



神経の過度な興奮を抑制する薬を、疼痛（痛み）治療で服用したいと思いますか。

[n=309/SA]



調査概要

- 調査日 : 2015年5月15日～18日
- 対象 : 20歳以上男女309名
医療機関で線維筋痛症と診断され、現在治療中または治療を行っていた方
- 地域 : 全国
- 調査方法 : インターネットアンケート調査（実査は株式会社マクロミルに委託）